

# Arbejdspladsbrugsanvisning

Tillægsskema til sikkerhedsdatabladet i henhold til At-vejledning C.O.11 af november 2005 -  
Opdateret september 2017



Arbejdspladsbrugsanvisning er et tillæg til sikkerhedsdatabladet.

Alle oplysninger udfyldes af relevant medarbejder på arbejdspladsen og vedhæftes som et tillæg til leverandørens sikkerhedsdatablad/ leverandørbrugsanvisning, og opfylder dermed arbejdsmiljølovgivningens krav til udarbejdelse af Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB).

Revisions dato: 30. november 2023



## Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Se leverandørens sikkerhedsdatablad punkt 2 eller 3.

|                 |  |              |  |
|-----------------|--|--------------|--|
| Leverandør:     | <input type="text" value="MultiLine A/S"/>                 | Handelsnavn: | <input type="text" value="Klik her for at angive tekst."/> |
| Kontakt person: | <input type="text" value="productsafety@multiline.dk"/>    |              |  |
| PR-nummer,:     | <input type="text" value="Klik her for at angive tekst."/> |              |  |

Se leverandørens sikkerhedsdatablad punkt 1.  
såfremt det ikke fremgår af sikkerhedsdatabladet. Se produktets etiket.



## Interne oplysninger

Udfyldes for hvert kemisk produkt med sikkerhedsdatablad og for hvert arbejdssted/afdeling.

|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
| Dato:   | <input type="text" value="Klik her for at angive tekst."/> | Afdeling:      | <input type="text" value="Klik her for at angive tekst."/> |
| Version:  | <input type="text" value="Klik her for at angive tekst."/> | Udarbejdet af: | <input type="text" value="Klik her for at angive tekst."/> |
| Erstatter:  | <input type="text" value="Klik her for at angive tekst."/> |                |  |
| Internt navn(e):<br><i>F.eks hvis der bruges andre navne end det af leverandøren angivne handelsnavn.</i> | <input type="text" value="Klik her for at angive tekst."/> |                |  |
| Anvendelsesområde på virksomheden:<br><i>F.eks. afkalkning af rør eller rengøring lager.</i>              | <input type="text" value="Klik her for at angive tekst."/> |                |  |



## Anvendelsesbegrænsninger

Se leverandørens sikkerhedsdatablad punkt 7, 8 og 15.

Hvis der er særlige krav til uddannelse, opbevaring o.lign.

|   |  |
|---|--|
| Produktet må ikke bruges af:<br><i>F.eks. unge under 15 år og gravide.</i>  | <input type="text" value="Klik her for at angive tekst."/> |
| Produktet må ikke bruges til:<br><i>F.eks. Sprøjtning.</i>  | <input type="text" value="Klik her for at angive tekst."/> |
| Uddannelses- /instruktionskrav:<br><i>F.eks. epoxy kursus eller internt kursus.</i>   | <input type="text" value="Klik her for at angive tekst."/> |
| Kræftrisikable stoffer:<br><i>F.eks. stoffer ikke nævnt under leverandørens sikkerhedsdatablad pkt. 2 eller 3 samt 8, 11 og 15.</i> | <input type="text" value="Klik her for at angive tekst."/> |

# Arbejdspladsbrugsanvisning

Tillægsskema til sikkerhedsdatabladet i henhold til At-vejledning C.O.11 af november 2005 -  
Opdateret september 2017



## Forholdsregler ved brug

Se leverandørens sikkerhedsdatablad punkt 8

Hvis der er særlige krav til ventilation m.m.

### Arbejdsstedets indretning:

F.eks. ventilations forhold, placering af vandhaner.

Klik her for at angive tekst.

### Eventuelt ryge- og spiseforbud:

F.eks. ved kræftrisiko og arbejde med epoxy.

Klik her for at angive tekst.



## Personlige værnemidler

Se leverandørens sikkerhedsdatablad punkt 8

Hvis der er særlige krav til værnemidler ved brug.

### Åndedrætsværn:\*

F.eks. Friskluftforsynede- eller filtrerende  
åndedrætsværn.

Klik her for at angive tekst.

### Handsker:

F.eks. typen og skiftes efter kontakt med  
produktet.

Klik her for at angive tekst.

### Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm:

Klik her for at angive tekst.

### Andet:

F.eks. forklæde, beskyttelsesdragt.

Klik her for at angive tekst.

### Værnemidler opbevares:

Klik her for at angive tekst.

\* Friskluftforsynede åndedrætsværn må maksimalt benyttes 6 timer om dagen, filtrerende åndedrætsværn må maksimalt benyttes 3 timer om dagen j.v.f. Arbejdstilsynet bekendtgørelse 742.



## Førstehjælp

### Førstehjælpsudstyr opbevares:

Klik her for at angive tekst.

### Telefonnummer i forbindelse med ulykke:

F.eks. Evt. lokalnummer.  
I alvorlige tilfælde ringes 112.

Klik her for at angive tekst.

# Arbejdspladsbrugsanvisning

Tillægsskema til sikkerhedsdatabladet i henhold til At-vejledning C.O.11 af november 2005 -  
Opdateret september 2017



## Brandbekæmpelse

Se sikkerhedsdatabladet punkt 5.

Hvis produktet f.eks. er brandfarligt.

**Slukningsmidler:**

F.eks. specielle krav til slukningsmidler.

Klik her for at angive tekst.

**Slukningsmidler opbevares:**

Klik her for at angive tekst.

**Brug af værnemidler ved brandslukning:**

Klik her for at angive tekst.



## Forholdsregler ved uheld og spild

Se sikkerhedsdatabladets punkt 6.

Ved spild af store mængder koncentreret produkt, eller hvor produktet udgør en risiko ved udledning til kloakken.

**Opsamlingsmateriale:**

F.eks. multiabsorber, klude, skovl og kost.

Klik her for at angive tekst.

**Brug af værnemidler ved opsamling:**

Klik her for at angive tekst.

**Telefonnummer ved udslip:**

Telefonnummer på myndighed der skal adviseres ved udslip.

Klik her for at angive tekst.



## Bortskaffelse

Se sikkerhedsdatabladets punkt 13.

Ved bortskaffelse af farligt affald.

**Afleveringssted / opbevaringssted:**

F.eks. placering af hvor rester af produktet/farligt affald afleveres.

Klik her for at angive tekst.

**Opsamlingsmateriale afleveres ved/hos:**

F.eks. ved miljøfarligt affald.

Klik her for at angive tekst.



## Intern transport

Se sikkerhedsdatabladets punkt 14.

Hvis produktet udgør en risiko ved håndtering.

**Nødvendige foranstaltninger:**

Klik her for at angive tekst.